



УКРАЇНСЬКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ» НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО  
ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ім. Г. М. ВИСОЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО  
АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  
(УкрНДІЛГА)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»  
(ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС»)

вул. Вербна, 4, смт Клавдієво-Тарасове, Бучанський р-н, Київська обл. 07850, тел. (04577) 262-40, E-mail: [klav\\_lisgosp@ukr.net](mailto:klav_lisgosp@ukr.net)  
ЄДРПОУ 00992065

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ДП «Клавдієвська лісова  
науково-дослідна станція»



О.А. Лавренюк

«29»

10

2024 р.

Звіт

за результатами післяпроектного моніторингу впливу на довкілля

(до початку реалізації планованої діяльності)

планованої діяльності:

«Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного  
користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду

ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція»»

у відповідності до Висновку з оцінки впливу на довкілля

від 16 серпня 2024 р. № 21/01-7613/1

## РЕФЕРАТ

**Об'єкт дослідження:** квартално-видільний перелік ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та квартално-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України на території лісового фонду ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ», що розташоване в Київській області.

**Предмет дослідження:** раритетні види флори і фауни занесені до Резолюції 6 Бернської конвенції, природні оселища занесені до Резолюції 4 Бернської конвенції та рослинні угруповання Зеленої книги України.

**Мета роботи:** провести дослідження до початку провадження планованої діяльності для виявлення переліку ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та квартално-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України.

**Методи дослідження:** наукові дослідження включали виконання камеральних та польових робіт, а саме огляд джерел наукової літератури; розробка маршрутних шляхів; оцінювання стану природних оселищ, популяцій видів флори та фауни, що знаходяться під охороною в Смарагдових об'єктах.

Польові роботи включали: обстеження ділянок, лісового фонду на предмет виявлення та ідентифікації природних оселищ, рослинних угруповань, видового різноманіття флори і фауни, що потребують охорони. Польові роботи виконані із використанням основних методів геоботанічних, зоологічних, орнітологічних досліджень із застосуванням візуальних спостережень та дослідження, опитування фахівців лісового господарства.

## ЗМІСТ

|    |                                                                                                                                                                            |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Загальна характеристика планованої діяльності та його                                                                                                                      | 4  |
| 1. | локалізація                                                                                                                                                                |    |
| 2. | Програма та методика досліджень                                                                                                                                            | 6  |
| 3. | Територія планованої діяльності ДП «ДЕРЖАВНОГО<br>ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-<br>ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» у межах об'єктів Смарагдової мережі                      | 13 |
| 4. | Характеристика природних оселищ на території                                                                                                                               | 16 |
|    | 4.1. Природні оселища                                                                                                                                                      | 16 |
|    | 4.2 . Рослинні угруповання                                                                                                                                                 | 23 |
| 5. | Моніторинг видів флори і фауни включених до Бернська<br>конвенції на ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА<br>НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» у межах території<br>Смарагдової мережі | 28 |
|    | 5.1. Флора                                                                                                                                                                 | 28 |
|    | 5.2. Фауна                                                                                                                                                                 | 31 |
|    | Висновки                                                                                                                                                                   | 41 |
|    | Список використаних джерел                                                                                                                                                 | 46 |
|    | Додатки                                                                                                                                                                    | 48 |

## **1. Загальна характеристика планованої діяльності та його локалізація**

Місцем провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля є територія лісового фонду ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» (далі ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС»).

До складу станції входять сім лісництв: Дібровське (4582,0 га), Здвижівське (3260,0 га), Клавдієвське (4726,6 га), Луб'янське (4233,0 га), Шибенське (5290,0 га), Першотравневе (5143,0), Старопетрівське (5135,0).

Лісові масиви розташовані в межах Вишгородського та Бучанського районів Київської області. Загальна площа лісових земель станції в розрізі адміністративних районів погоджена у відділах Держземагенства, Бучанського та Вишгородського адміністративних районів та м. Буча, м. Ірпінь.

Адміністрація лісового господарства знаходиться за адресою: 07850, вул. Вербна, селище міського типу Клавдієво-Тарасове, Бучанський р-н, Київська область.

ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» розташовано на загальній площі 32369,2 га. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходить 1459,4 га, або 7,6 % площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота відсутні.

Планованою діяльністю є використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ».

Щорічний обсяг рубок головного користування запроектовано в об'ємі 47,35 тис. м<sup>3</sup> ліквідної деревини на площі 177,7 га, в тому числі рекреаційно-оздоровчі ліси – 31,14 тис. м<sup>3</sup> на площі 118,5 га, захисні ліси – 1,08 тис. м<sup>3</sup> на площі 3,9 га, експлуатаційні ліси – 15,13 тис. м<sup>3</sup> на площі 55,3 га. Проведення суцільних санітарних рубок у відповідності до Актів поточного

лісопатологічного обстеження: від 21 листопада 2023 року на площі 45,0 га; від 30 листопада 2023 року на площі 30,0 га; від 19 січня 2024 року на площі 40,5 га; від 10 квітня 2024 року на площі 5,6 га.

Відповідно до отриманого Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-7613/1 від 16.08.2024 р. (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 7613) «Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ», де визначено «провести дослідження до початку провадження планованої діяльності для виявлення переліку ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та квартално-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України».

Планована діяльність відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п. 21 ч. 2 ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року). (усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар).

## 2. Програма та методика досліджень

Потенційно територія лісового ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» є придатною для існування цінних із природоохоронної точки зору природних оселищ, рослинних угруповань, а також популяцій ряду рідкісних видів тварин і рослин, необхідність збереження яких визначена національним законодавством України та міжнародними природоохоронними конвенціями.

Обстеження територій планової діяльності ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» проводилося з метою виявлення переліку ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та квартално-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України до початку провадження планованої діяльності відповідно до отриманого Висновку з оцінки впливу на довкілля від 16.08.2024 р. № 21/01-7613/1 планованої діяльності ДП «Клавдієвська ЛНДС» «Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 7613) і плану проведення післяпроектного моніторингу (табл. 2.1) (Додаток А).

Проведення дослідження на території ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» щодо наявності природних оселищ, біологічного різноманіття, ідентифікації рідкісних та зникаючих видів флори і фауни охоплювало весняно-літній період 2023 р. та 2024 р. у проміжки часу характерні для вегетаційного періоду рослин та життєвих циклів тварин.

**План****проведення післяпроектного моніторингу**

на виконання умов Висновку з оцінки впливу на довкілля від 16.08.2024 року № 21/01-7613/1 планованої діяльності

ДП «Клавдієвська ЛНДС» «Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 7613)

| №  | Предмет дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                      | Періодичність здійснення                | Умови звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Квартально-видільний перелік ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) | Одноразово                              | До початку провадження планованої діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | Квартально-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України                                                                                                                                                                               | Одноразово                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Дослідження стану ґрунтів та активізації ерозійних процесів на оцінених ділянках                                                                                                                                                                                                         | Один раз на рік, після завершення рубок | Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті (у разі |
| 4. | Дослідження впливу провадження планованої діяльності на стан водних об'єктів                                                                                                                                                                                                             | Один раз на рік, після завершення рубок |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. | Квартально-видільний перелік ідентифікованих місць зростання, перебування видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України, на місці провадження планованої діяльності                                                                                                        | Один раз на рік                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| №  | Предмет дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                | Періодичність здійснення | Умови звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Дослідження щодо впливу планованої діяльності на види та оселища об'єктів<br>Смарагдової мережі, рослинні угруповання Зеленої книги України, раритетні види                                                                                                                        | Один раз на рік          | наявності) або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності |
| 7. | Проведення роботи та безперешкодне надання інформації з метою проведення ідентифікації належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів згідно з вимогами «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів» | Один раз на рік          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Результати післяпроектного моніторингу подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах.

Програмою дослідження передбачалося проведення польових та камеральних робіт, які включали:

- розробку оптимізованих маршрутів з використанням топографічних карт і таксаційних матеріалів з метою обстеження територій лісового фонду ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ», що входять до Смарагдових об'єктів;

- вивчення видового різноманіття та наявності раритетної флори і фауни із переліку Резолюції 6 Бернської конвенції в об'єктах Смарагдової мережі, на ділянках що перекриваються з лісовим фондом ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»;

- складання квартално-видільних переліків ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, включені до Резолюції 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція);

- складання квартално-видільних переліків ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають типи природоохоронних оселищ, включені до Резолюції 4 Бернської конвенції;

- складання квартално-видільного переліку ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України.

Аналізували дані, доступні в оприлюднених документах:

- Екологічний паспорт Київської області <https://mepr.gov.ua/wp-content/uploads/2023/04/Ekologichnyi-pasport-Kyyivska-oblast.pdf>;
- Програма Emerald Network Viewer <https://emerald.eea.europa.eu/>;

- Класифікація оселищ EUNIS (2016) та характеристиками для визначення оселищ I-III рівнів з ознаками найбільшої діагностичної цінності ([https://www.botany.kiev.ua/doc/onysh\\_2016.pdf](https://www.botany.kiev.ua/doc/onysh_2016.pdf)).

Застосовували такі методи дослідження: детально-маршрутні, описові, статистичні, аналітичні, порівняльні, біоіндикаційні, комплексні, ландшафтно-екологічні, ботанічні, зоологічні, орнітологічні, польові, ретроспективного аналізу, моніторингу, картографічні.

Схеми польових маршрутів прокладено в межах лісового фонду і представлено на (рис. 2.1).




Рис. 2.1. Схема маршруту в межах Старопетрівського та Першотравневого лісництв

При визначенні природних оселищ користувалися актуальною класифікацією оселищ EUNIS (2016) та характеристиками для визначення оселищ I-III рівнів з ознаками найбільшої діагностичної цінності. Також, порівнювали природні оселища з їх аналогами у Зеленій книзі України (Наказ Міндовкілля «Про затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України, та природних рослинних угруповань, які вилучені із Зеленої книги України» № 368 від 17.12.2020 р.) та в Національному каталозі біотопів України (UkrBiotop), що включають інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України, загрози для них та рекомендації по збереженню.

Проективне вкриття у розрізі трав'янистих рослин визначали відповідно до частки кожного виду із градацією 5 %. Облік підросту деревних порід проводили на закладених площадках вздовж маршрутних ходів із визначенням виду, орієнтовного віку, висоти та кількості екземплярів.

З метою деталізації складу та структури фітоценозів закладали пробні площі (для вивчення деревостану (за ярусами) і чагарникового ярусу), а також площадки для оцінювання живого надґрунтового покриву (трав'янистого ярусу та дрібних чагарничків) і підросту основних деревних порід.

Дослідження рослинного покриву здійснювали за визначеними маршрутами на пробних і облікових площадках за загальноприйнятими методиками (Браун-Бланке). Загальна площа облікових площадок у межах виділів становила не менше 3 %. Пробні площі закладені згідно загальноприйнятих у лісовій таксації та лісовпорядкуванні методики відповідно до розроблених стандартів (ОСТ 56-69-83).

Серед об'єктів флори здійснювали аналіз деревних рослин, чагарників, трав'янистих рослин, лишайників.

Дослідження основних, зникаючих і рідкісних видів фауни здійснювали за попереднім аналізом матеріалів лісовпорядкування й мисливського

впорядкування лісового фонду, бонітування мисливських угідь та іншої наявної інформації щодо локалізації видів у межах лісового фонду підприємства.

Ідентифікацію плазунів та комах й інших представників фауни проводили візуально; птахів – візуально, за наявністю місць гніздування, слідів життєдіяльності та за співом; ссавців – візуально і за слідами життєдіяльності.

Детальні дослідження включали аналіз та ідентифікацію наявних представників флори і фауни, виявлення рідкісних й зникаючих видів тварин і рослин за прокладеними маршрутами на заздалегідь визначених точках, які були локалізовані на ділянках, що знаходяться у безпосередній близькості від об'єкту планованої діяльності.

Назви видів флори та фауни і типів рослинних угруповань зазначали відповідно до номенклатури, прийнятої у спеціальній літературі. Виявлені під час польових дослідження види тварин і рослин було ідентифіковано з використанням наукової літератури та порівняно з переліком видів, що підлягають особливій охороні на території області, переліком видів Червоної книги України, Резолюцій 4 і 6 Бернської конвенції, Європейського Червоного Списку, МСОП та CITES, переліком рослинних угруповань, зазначених у Зеленій книзі України та Національному каталозі біотопів України.

Польові обстеження проведено доктором біологічних наук, професором, Волошиною Наталією Олексіївною у весняно-літні періоди 2023 та 2024 років.

### **3. Територія планованої діяльності ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» у межах об'єктів Смарагдової мережі**

Лісові масиви ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» частково входять до об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), а саме (рис. 3.5):

- Першотравневе лісництво: кв. 168 – 175, що за площею перехрещуються з регіональним ландшафтним парком місцевого значення «Пташиний рай», площею 206,0 га ;
- Старопетрівське лісництво: кв. 1, 10, 20, 31, 42, 159-162 межують зі смарагдовим об'єктом Kyivske Reservoir (UA0000094) (рис. 3.4).

Територія ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» в межах лісництв перехрещується із об'єктом Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) на загальній площі 5,6 га.

Включені до об'єкту Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342):

- Першотравневе лісництво, кв. 166, 167;
- Старопетрівське лісництво, кв. 176.

З об'єктом Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) межують:

- Старопетрівське лісництво, квартали 1-6, 11, 12, 21, 22, 32, 43, 70-72, 74, 81, 82, 85, 95, 110, 165, 167-170;

Першотравневе лісництво, квартали 1, 13, 25, 35, 71, 82, 98, 109, 138, 163, 164-167.

В північно-східному та східному напрямках від Першотравневого лісництва (кв. 168-175), що включені до об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), розташований об'єкт Смарагдової мережі Kyivske Podesennia (UA0000233). Два об'єкти Kyivske Reservoir (UA0000094) і Kyivske Podesennia (UA0000233) розділяє водна межа на відстані 0,18 км. Водночас, об'єкт Kyivske Podesennia (UA0000233) не межує із лісовим фондом ДЕРЖАВНОГО



# ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ».




Рис. 3.5. Території ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» відносно Смарагдових об’єктів

В об’єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), під охороною Резолюції 6 Бернської конвенції знаходиться 52 таксони, з них 1 вид рослин та 41 – тварин, в тому числі: 2 види ссавців, 24 – птахів, 2 – амфібії, 8 – риб та 5 – безхребетних. Під охороною Резолюції 4 Бернської конвенції знаходиться 12 типів природних оселищ (табл. 3.1).

Загальну характеристику об’єктів Смарагдової мережі наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

## Характеристика об’єктів Смарагдової мережі

| Код об’єкту мережі | Назва об’єкту мережі | Площа, га | Кількість об’єктів охорони (види, оселища), шт |       |        |             |          |         |      |         |             |
|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------|-------|--------|-------------|----------|---------|------|---------|-------------|
|                    |                      |           | оселища                                        | птахи | ссавці | безхребетні | рептилії | амфібії | риби | рослини | Всі таксони |
| UA0000094          | Kyivske Reservoir    | 54 422,00 | 12                                             | 24    | 2      | 5           | -        | 2       | 8    | -       | 54          |
| UA0000342          | Irpin river valley   | 15 038,97 | -                                              | 1     | 2      | 2           | 1        | 2       | 3    | -       | 11          |

В об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) під охороною Резолюції 6 Бернської конвенції знаходиться 11 таксонів, з них: 2 види ссавців, 1 – птахів, 2 – амфібії, 1 – рептилії, 3 – риби та 2 – безхребетні. Цінні природні оселища під охороною Резолюції 4 Бернської конвенції – відсутні.

*З об'єктом Kyivske Reservoir (UA0000094) Смарагдової мережі частково перекривається територія Першотравневого лісництва (кв. 168-175), що входить до регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Пташиний рай» та Старопетрівського лісництва (кв. 1, 10, 20, 31, 42, 159-162) на загальній площі 5,6 га; до об'єкту Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) входять кв. 166, 167 Першотравневого лісництва і кв. 176 Старопетрівського лісництва, а також межують з Irpin river valley (UA0000342) кв. 1-6, 11, 12, 21, 22, 32, 43, 70-72, 74, 81, 82, 85, 95, 110, 165, 167-170 Старопетрівського лісництва та кв. 1, 13, 25, 35, 71, 82, 98, 109, 138, 163, 164-167 Першотравневого лісництва.*

*Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про Червону книгу України», не допускається оприлюднення відомостей про точне місце перебування (зростання) об'єктів Червоної книги України та інших відомостей про них, якщо це може призвести до погіршення умов охорони та відтворення цих об'єктів. З цих позицій, інформація про місця перебування тварин Червоної книги, що є об'єктами незаконного полювання або торгівлі, або про місця зростання рослин Червоної книги України, що є об'єктами незаконного вилучення з природи для комерційних чи утилітарних цілей, є конфіденційною. До зазначеної інформації застосовується частина 8 статті 4 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» та частини 9 і 18 «Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля» (постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026).*

## 4. Характеристика природних оселищ

### 4.1. Природні оселища

В об'єкті Смарагдової мережі *Kyivske Reservoir (UA0000094)* під охороною Резолюції 4 Постійного комітету Бернської конвенції знаходиться 12 типів природних оселищ, з них найбільші площі зайняті типом С1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм (100,0) га.

Лісові масиви ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» частково входять до об'єкту Смарагдової мережі *Kyivske Reservoir (UA0000094)*. На цій же території розташований об'єкт природно-заповідного фонду – регіональний ландшафтний парк місцевого значення «Пташиний рай».

Біоценози *Kyivske Reservoir (UA0000094)* представлені сосново-дубовими лісами, подекуди фрагментами листяних лісів, болотяними ділянками, прибережно-водною рослинністю в долині р. Здвиж. та р. Ірпінь.

Із природних оселищ, включених до Резолюції 4 Бернської конвенції, що підлягають охороні в межах території Смарагдового об'єкту *Kyivske Reservoir (UA0000094)* на території ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» зустрічаються 4 типи і 9 підтипів, серед яких: Е1.9 : Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання, у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах з домінуванням булавоносця сірого (*Corynephorus canescens*); D5.2 : Зарості крупних осок переважно без застою води; F9.1 : Прирічкові чагарники – Прирічкові вербові ліси. На межі водного середовища зустрічаються типи біотопів С1.22 : Вільноплаваючі скупчення жабурника; С1.23 : Вільноплаваючі скупчення різаку алоеvidного; С1.24 : Вільноплаваючі колонії пухирників; С1.25 : Вільноплаваючі килимки *Salvinia natans*; С1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм; С2.33 : Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків.



Типи природних оселищ реєструють в Першотравневому лісництві (табл. 4.1). Оскільки дана територія перехрещуються за площею з регіональним ландшафтним парком місцевого значення «Пташиний рай», усі ділянки виключено із фонду рубок головного користування і планована діяльність в межах території об'єктів ПЗФ не проводиться відповідно до ст. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

В межах об'єкту Смарагдової мережі *Irpın river valley (UA0000342)* природні оселища із Резолюції 4 Постійного комітету Бернської конвенції відсутні. Відповідно, охоронювані типи природних оселищ не обліковуються на ділянках ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ», що входять до меж території Смарагдової мережі *Irpın river valley (UA0000342)* в Першотравневому лісництві і Старопетрівському лісництві.

Досліджувана територія представлена сосново-дубовими лісами, з домішкою липи, горобини та інших видів дерев і репрезентує заплавні комплекси Ірпіня та екосистеми Українського Полісся і Лісостепу. Чагарниковий ярус представлений жимолостю татарською, бруслиною європейською, свидиною червоною, бузиною червоною.

Меліорована заплава р. Ірпінь включає рештки первинної водно-болотняної рослинності, зокрема Романівське болото.

Території на терасах р. Ірпінь зайняті лісовими угрупованням (в т.ч. лісовими болотами, вирубами і незімкнутими лісовими культурами). В деревостані переважають у різних пропорціях сосна (*Pinus sylvestris*) і дуб (*Quercus robur*). За типом лісорослинних умов домінують свіжі та вологі сугруди.

Внутрішні водойми, а саме власне водойми, або водні об'єкти уповільненого стоку (озера, стави, водосховища тощо) і водотоки – водні об'єкти прискореного стоку (річки та канали) представлені в об'єкті Смарагдової мережі *Kyivske Reservoir (UA0000094)*.

Таблиця 4.1

Квартально-видільний перелік ділянок ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» у межах території Смарагдової мережі, які займають типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 4 Бернської конвенції

| Код                                                                              | Назва оселища                                                                                                                          | Наявність на території     |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                        | Лісництво, квартал і виділ | Об'єкт Смарагдової мережі     |
| Континентальні поверхневі води                                                   |                                                                                                                                        |                            |                               |
| C1.222                                                                           | Вільноплаваючі скупчення жабурника                                                                                                     |                            | Kyivske Reservoir (UA0000094) |
| C1.223                                                                           | Вільноплаваючі скупчення різаку алоевидного                                                                                            |                            |                               |
| C1.224                                                                           | Вільноплаваючі колонії пухирників                                                                                                      |                            |                               |
| C1.225                                                                           | Вільноплаваючі килимки <i>Salvinia natans</i>                                                                                          |                            |                               |
| C1.33                                                                            | Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм                                                                                        |                            |                               |
| C2.33                                                                            | : Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків                                                                                    |                            |                               |
| Трясовини, верхові та низинні болота                                             |                                                                                                                                        |                            |                               |
| D5.2                                                                             | : Зарості крупних осок переважно без застою води                                                                                       |                            | Kyivske Reservoir (UA0000094) |
| Трав'яні угруповання та угіддя із домінуванням різнотрав'я, мохів або лишайників |                                                                                                                                        |                            |                               |
| E1.9                                                                             | Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах |                            | Kyivske Reservoir (UA0000094) |
| Пустини, чагарники і тундра                                                      |                                                                                                                                        |                            |                               |
| F9.1                                                                             | Прирічкові чагарники                                                                                                                   |                            | Kyivske Reservoir (UA0000094) |
| Всього                                                                           |                                                                                                                                        | 9                          | 1                             |

**C1.222 : Вільноплаваючі скупчення жабурника.** Рослинні угруповання переважно домінують на обводнених ділянках у межах річкових та болотних систем. Даний тип рослинності відсутній у межах лісового фонду підприємства і планованої діяльності.

**C1.223 : Вільноплаваючі колонії пухирників.** Угруповання відмічені на обводненій ділянці на окраїні перехідного болота. Площа зменшується через періодичне пересихання. Лісогосподарська діяльність впливає у незначній мірі.

**C1.224 : Вільноплаваючі колонії *Utricularia australis* та *Utricularia vulgaris*.** Об'єднує угруповання вкорінених або вільноплаваючих рослин з вегетативними і генеративними органами, зануреними у товщу води, або плаваючими на її поверхні.

**C1.225 : Вільноплаваючі килимки *Salvinia natans*.** Вільноплаваючі угруповання Центральної та Східної Європи з домінуванням вільноплаваючої папороті *Salvinia natans*, яка часто утворює густі та широкі килимки.

Аналоги в UkrBiotop: C:1.1 Плаваючі на поверхні і в товщі води гідрофіти; C:1.2 Прикріплені до дна макрофіти (евгідатофіти); C:1.3 Вкорінені макрофіти з плаваючими на поверхні води листям (аерогідатофіти).

Аналоги в Зеленій книзі України: 135. Угруповання формації альдрованди пухирчастої (*Aldrovandeta vesiculosae*); 137. Угруповання формації водяного горіху плаваючого (*Trapa natantis*); 139. Угруповання формації водяного жовтецю Ріона (*Batrachietta rionii*) 140. Угруповання формації глечиків жовтих (*Nuphar lutea*); 143. Угруповання формації куширу донського (*Ceratophylleta tanaitici*); 144. Угруповання формації куширу напівзануреного (*Ceratophylleta submersi*); 145. Угруповання формації латаття білого (*Nymphaeeta albae*); 146. Угруповання формації латаття сніжно-білого (*Nymphaeeta candidae*); 150. Угруповання формації плавуна щитолистого (*Nymphoideta peltatae*); 153. Угруповання формації рдесника альпійського (*Potamogetoneta alpini*); 154. Угруповання формації рдесника довгого (*Potamogetoneta praelongi*); 155. Угруповання формації рдесника сарматського (*Potamogetoneta sarmatici*); 156. Угруповання формації рдесника туполистого (*Potamogetoneta obtusifolii*);

158. Угрупування формації ряски горбатої (*Lemneta gibbae*); 159. Угрупування формації сальвінії плаваючої (*Salvinietta natantis*).

Природні оселища С.1.22, С.1.23. С.1.24 та С.1.25 поширені в мезотрофних, мезоевтрофних та евтрофних водоймах з повільною або відсутньою течією. Приурочені переважно до мілководь водойм з незначною глибиною води (50–100 см) і мулистими донними відкладами. На ділянках зі значною глибиною та у водоймах зі швидкою течією формуються розріджені ценози. Приурочені, здебільшого, до мулистих, рідше піщаних, чи торф'янистих донних відкладів з високим (рідше помірним) вмістом органічних і азотистих сполук. Представлені трьома ярусами, з яких найбільше розвинутий підводний та надводний. Надводний формується рідко, він розріджений, складений повітряно-водними видами. Ценози переважно монодомінантні. Виділяються численні варіанти за ступенем евтрофності води та життєвою формою домінантів. Більшість біотопів мають в тій чи іншій мірі порушену природну структуру, є фрагментованими.

Площа 1-5 га.

Репрезентативність – А.

Збереженість – А.

**С1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм.** Формації водойм, що складаються із занурених, вкорінених, багаторічних фанерогамів часто із виринаючими квітконосами, і зокрема, повністю занурених рдесників з роду *Potamogeton*. Рослинні угруповання *Potamogetonion* не відмічені.

Площа 100 га

Репрезентативність – В.

Збереженість – А.

**С2.33 : Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків.**

Аналоги в UkrBiotop: С:1.1 Плаваючі на поверхні і в товщі води гідрофіти; С:1.2 Прикріплені до дна макрофіти (евгідатофіти); С:1.3 Вкорінені макрофіти з плаваючими на поверхні води листям (аерогідатофіти).

Аналоги в Зеленій книзі України відсутні.

Біотоп об'єднує угруповання вкорінених рослин з вегетативними і генеративними органами, зануреними у товщу води або плаваючими на її поверхні. Ценози поширені в мезотрофних, мезоевтрофних та евтрофних водотоках, переважно із повільною течією. Приурочені переважно до мілководь з незначною глибиною води (до 100–200 см) та мулистими, торф'янистими, чи пісковими донними відкладами. На ділянках із значною глибиною та у водотоках зі швидкою течією формуються розріджені ценози. Найбільш виражений підводний та надводний яруси. Надводний зазвичай не формується. Лише у прибережній смузі можуть траплятись поодинокі повітряно-водні види. В рукавах, заводях, захищених від вітру місцях з'являються рослинні угруповання *Batrachion fluitantis*, *Nymphaeion albae*, *Potamogetonion*. Ценози переважно монодомінантні. В залежності від швидкості течії, рівня води (пори року) та ступеня евтрофності води зовнішній вигляд ценозів може значно змінюватися.

Занурені і плаваючі угруповання водних рослин (еугідрофітів) палеарктичних повільно текучих водотоків, помірно багатих на поживні речовини. На даний момент угруповання не відмічені на території лісового господарства.

Площа 10 га.

Репрезентативність – В.

Збереженість – А.

#### ***D5.2 : Зарості крупних осок переважно без застою води.***

Аналог в UkrBiotop: D:2.111 Осокові угруповання, що характеризуються неоднорідністю мікрорельєфу.

Аналоги в Зеленій книзі України відсутні.

Угруповання широко поширені на території периферійної частини болотних притоків рік. Площа швидко зменшується внаслідок висихання у результаті глобальних кліматичних змін. На території лісового фонду не виявлені.

Біотоп приурочений до тривалозаливних рівнинних заболочених ділянок. Рівень води протягом року знаходиться вище поверхні ґрунту. Характерний

вигляд біотопу надають купинні осоки-домінанти. У зв'язку зі слабшою ценозоутворюючою стратегією осок-домінантів, видовий склад багатший, ніж у ценозів, сформованих кореневищними осоками. Залежно від ступеня зволоження можуть траплятись види з різною екологічною амплітудою – від гідрофітів до мезотрофних лучних видів.

Загрозою для цього типу оселища є зміна гідрологічного режиму, заростання та осушування стариць, евтрофізація водойм, торфозривання, надмірна господарська діяльність, зокрема, виборознення.

Площа 1 га.

Репрезентативність – В.

Збереженість – А.

***E1.9 : Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах.***

Аналоги в Зеленій книзі України і UkrBiotop – відсутні.

Сформовані в умовах вкрай бідного на поживні речовини та сухого піщаного ґрунту. Рослинний покрив незімкнутий, утворений переважно булавоносцем сіруватим, зозулиним льоном волосковидним та наземних лишайників – різних видів кладоній та цетрарії. Оселища на ділянках планованої діяльності не виявлені.

Незімкнуті некальцефільні, переважно піщані, угруповання. Проективне покриття 30-70 %. Домінантами в різних підтипах можуть бути *Agrostis spp.*, *Calamagrostis epigeios*, *Corynephorus canescens*, *Cladonia spp.*, *Cetraria spp.*, *Festuca beckeri*, *Festuca polesica*. Характерними є *Ceratodon purpureus*, *Corispermum nitidum*, *Euphorbia seguierana*, *Jasione montana*, *Kochia laniflora*, *Koeleria glauca s. l.*, *Rumex acetosella*, *Salix rosmarinifolia*, *Sedum acre*, *Spergula morisonii*, *Stipa borysthena*, *Syntrichia ruralis*, *Teesdalia nudicaulis*, *Thymus serpyllum*.

Площа 3 га.

Репрезентативність – В.

Збереженість – А.

### **F9.1 : Прирічкові чагарники**

Аналоги в UkrBiotop: G:1.115 Вербові зарості на заплавах річок.

Аналоги в Зеленій книзі України відсутні.

Прирічкові чагарники – це чагарникові зарості широколистяних верб, наприклад, *Salix pentandra*, біля річок. Також зарості *Alnus* spp. та вузьколистих верб, наприклад, *Salix elaeagnos*, якщо вони менше 5 метрів заввишки. Прирічкові чагарники *Hippophaë rhamnoides* та *Myricaria germanica*. За виключенням берегів річок, де домінують більш високі вузьколисті верби *Salix alba*, *Salix purpurea*, *Salix viminalis*, які розглядаються як лісові оселища. Лісогосподарська діяльність (крім штучного заліснення) не впливає.

Вологі луки у заплавах характеризуються домінантними видами як луговик дернистий (*Deschampsia cespitosa*), гадючник болотний (*Filipendula ulmaris*), очерет звичайний (*Phragmites australis*), наявні дудник болотний (*Angelica palustris*), гірчак зміїний (*Bistorta officinalis*), тирлич вузьколистий (*Gentiana pneumonanthe*), синюха блакитна (*Polemonium caeruleum*), верба (*Salix rosmarinifolia*), родовик лікарський (*Sanguisorba officinalis*), черемиця Лобеля (*Veratrum lobelinum*) та інші.

Найбідніші екотопи зайняті сосновими лісами союзу. Деревний ярус утворений сосною (*Pinus sylvestris*), інколи березою (*Betula pendula*), як правило, є домішка дуба (*Quercus robur*). В чагарниковому ярусі (6 %) переважає *Quercus robur*, в трав'яному (22 %) здебільшого домінує костриця овеча (*Festuca ovina*) або конвалія травнева (*Convallaria majalis*).

Площа 1 га.

Репрезентативність – А.

Збереженість – А.

### **4.2. Рослинні угруповання**

В межах ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» зустрічаються 27 рослинних асоціації занесених до Зеленої книги України, з них: 15 – в межах об'єкту Смарагдової



мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) на ділянках Першотравневого лісництва та 12 – в об'єктах ПЗФ.

Рослинні угруповання Зеленої книги України реєструють в Дібровському лісництві (ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Урочище Бабка») та Старопетрівському лісництві (ландшафтний заказник місцевого значення «Грабовий ліс»), а саме: 19. Угруповання звичайно-дубових лісів (*Querceta roboris*) з домінуванням плюща звичайного (*Hedera helix*); 20. Угруповання звичайнодубових лісів (*Querceta roboris*) з домінуванням у травостої осоки кореневищної (*Carex rhizina*); 23. Угруповання звичайнодубових лісів деренових (*Querceta (roboris) cornosa (maris)*) та польово кленово–звичайнодубових лісів деренових (*Acereto (campestris)–Querceta (roboris) cornosa (maris)*); 26. Угруповання скельнодубово–звичайнодубових лісів (*Querceto (petraeae)–Querceta (roboris)*); 37. Угруповання ялицево–скельнодубових лісів (*Abieto (albae)–Querceta (petraeae)*); 51. Угруповання звичайнодубово–клейковільхових лісів жовторододендронових (*Querceto (roboris)–Alneta (glutinosae) rhododendrosa (lutei)*); 53. Угруповання клейковільхових лісів (*Alneta glutinosae*) з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (*Matteuccia struthiopteris*)

В Луб'янському лісництві (ландшафтний заказник місцевого значення «Сторожівці») – рослинне угруповання 131. Угруповання формацій шейхцерієво–сфагнової (*Scheuchzerieto (palustris)–Sphagneta*), осоково–шейхцерієво–сфагнової (*Cariceto–Scheuchzerieto (palustris)–Sphagneta*).

В Здвижівському лісництві (ботанічний заказник місцевого значення «Ледо») – рослинне угруповання 42. Угруповання звичайнососнових лісів (*Pineta sylvestris*) з домінуванням у травостої водянки чорної (*Empetrum nigrum*).

Квартально-видільний перелік ділянок ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція», які займають рослинні угруповання занесені до Зеленої книги України надається у звіті з конфіденційною інформацією.

В Першотравневому лісництві ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ», що входять до

об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) та перехрещуються з регіональним ландшафтним парком місцевого значення «Пташиний рай» реєструють рослинні угруповання Зеленої книги України: 135. Угруповання формації альдрованди пухирчастої (*Aldrovandeta vesiculosae*); 137. Угруповання формації водяного горіху плаваючого (*Trapeta natantis*); 139. Угруповання формації водяного жовтецю Ріона (*Batrachieta rionii*) 140. Угруповання формації глечиків жовтих (*Nuphareta luteae*); 143. Угруповання формації куширу донського (*Ceratophylleta tanaitici*); 144. Угруповання формації куширу напівзануреного (*Ceratophylleta submersi*); 145. Угруповання формації латаття білого (*Nymphaeeta albae*); 146. Угруповання формації латаття сніжно-білого (*Nymphaeeta candidae*); 150. Угруповання формації плавуна щитolistого (*Nymphoideta peltatae*); 153. Угруповання формації рдесника альпійського (*Potamogetoneta alpini*); 154. Угруповання формації рдесника довгого (*Potamogetoneta praelongi*); 155. Угруповання формації рдесника сарматського (*Potamogetoneta sarmatici*); 156. Угруповання формації рдесника тупolistого (*Potamogetoneta obtusifolii*); 158. Угруповання формації ряски горбатой (*Lemneta gibbae*); 159. Угруповання формації сальвінії плаваючої (*Salvinieta natantis*).

**Отже, в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) під охороною Резолюції 4 Постійного комітету Бернської конвенції знаходиться 12 типів природних оселищ, де найбільші площі зайняті типом C1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм (100 га); в Irpin river valley (UA0000342) природні оселища не реєструють.**

**В межах лісового фонду ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» на ділянках Першотравневого лісництва, що входить до об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) і регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Пташиний рай» реєструють 4 типи і 9 підтипи природних оселищ, серед яких: E1.9 : Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання, у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах з домінуванням булавоносія сірого (*Corynephorus***

*canescens*); D5.2 : Зарості крупних осок переважно без застою води; F9.1 : Прирічкові чагарники; Прирічкові вербові ліси. На межі водного середовища зустрічаються типи біотопів C.1.22 : Вільноплаваючі скупчення жабурника, C1.23 : Вільноплаваючі скупчення різаку алоеvidного, C.1.24 : Вільноплаваючі колонії пухирників, C1.25 : Вільноплаваючі килимки *Salvinia natans*, C1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм; C2.33 : Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків.

В межах ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» зустрічаються 27 рослинних асоціацій занесених до Зеленої книги України в межах об'єкту Смарагдової мережі *Kyivske Reservoir (UA0000094)* на ділянках Першотравневого лісництва та в об'єктах ПЗФ – 12.

Рослинні угруповання із Зеленої книги України типів: 19. Угруповання звичайно-дубових лісів (*Querceta roboris*) з домінуванням плюща звичайного (*Hedera helix*); 20. Угруповання звичайнодубових лісів (*Querceta roboris*) з домінуванням у травостой осики кореневищної (*Carex rhizina*); 23. Угруповання звичайнодубових лісів дубових (*Querceta (roboris) cornosa (maris)*) та польово кленово–звичайнодубових лісів дубових (*Acereto (campestris)–Querceta (roboris) cornosa (maris)*); 26. Угруповання скельнодубово–звичайнодубових лісів (*Querceto (petraeae)–Querceta (roboris)*); 37. Угруповання ялицево–скельнодубових лісів (*Abieto (albae)–Querceta (petraeae)*); 51. Угруповання звичайнодубово–клейковільхових лісів жовторододендронових (*Querceto (roboris)–Alneta (glutinosae) rhododendrosa (lutei)*); 53. Угруповання клейковільхових лісів (*Alneta glutinosae*) з домінуванням у травостой страусового пера звичайного (*Matteuccia struthiopteris*) зустрічаються в Дібровському лісництві (ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення “Урочище Бабка») та Старонетрівському лісництві (ландшафтний заказник місцевого значення «Грабовий ліс»); 131. Угруповання формацій шейхцерієво–сфагнової (*Scheuchzerieto (palustris)–Sphagneta*), осоково–шейхцерієво–сфагнової

*(Cariceto–Scheuchzeriето (palustris)–Sphagneta) – в Луб’янському лісництві (ландшафтний заказник місцевого значення «Сторожівці»); 42. Угруповання звичайнососнових лісів (Pineta sylvestris) з домінуванням у травостой водянки чорної (Empetrum nigrum) – в Здвижівському лісництві (ботанічний заказник місцевого значення «Ледо»).*

*Оскільки ділянки, де виявлено природні оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та рослинні угруповання Зеленої книги України входять до об’єктів природно-заповідного, вони виключені із фонду рубок головного користування і планована діяльність в межах територій та об’єктів ПЗФ не проводиться.*

*На ділянках рубок і в радіусі 100 м відсутні цінні для збереження типи природних оселищ.*

*Планована діяльність не буде проводитись у насадженнях, що за характерними особливостями підлягають збереженню або можуть бути включені до таких згідно класифікації (додаток 1 Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції), на ділянках, які ідентифіковані як важливі та де реєструють типи середовища існування й ідентифіковано рослинні угруповання Зеленої книги України.*

*У разі, якщо під час провадження планованої діяльності будуть виявлені природні оселища, що охороняються Резолюцією 4 Бернської конвенції та рослинні угруповання Зеленої книги України рекомендується проводити моніторинг за ними задля уникнення негативного впливу, збереження місцеіснування та дотримання охоронних заходів.*

## 5. Моніторинг видів флори і фауни включених до Бернської конвенції на ділянках ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» у межах території Смарагдової мережі

### 5.1. Флора

Із рослин, що охороняються Резолюцією 6 Бернської конвенції в межах *Kyivske Reservoir (UA0000094)* визначено лише один вид – альдрованда пухирчаста (*Aldrovanda vesiculosa*), який занесено до Червоної книги України.

В об'єкті Смарагдової мережі *Irpin river valley (UA0000342)* рослини під охороною Резолюції 4 Бернської конвенції відсутні. Флористичне ядро травостою сосново-дубових лісів в долині р. Ірпінь представлено бореальними видами: ожика волосиста, заяча капуста звичайна, костриця овеча, смовдь гірська, вероніка лікарська, нечуйвітер волохатенький та зонтичний. Водноболотяна рослинність представлена видами: очерет звичайний, осока гостра і прибережна, вербозілля звичайне, зюзник європейський, бодяк польовий, м'ята водяна та ін.

Коротку характеристику рослин наводимо нижче у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Перелік видів рослин, що підлягають охороні в об'єкті Смарагдової мережі

| №      | Назва виду             | Наявність |      |       |      | Характерний біотоп, ТЛУ    |
|--------|------------------------|-----------|------|-------|------|----------------------------|
|        |                        | ЧКУ       | МСОП | CITES | Берн |                            |
| 1.     | Альдрованда пухирчаста | +         | +    | -     | +    | пасовища, луки, рідколісся |
| Всього |                        | 1         | 1    | -     | 1    |                            |

Регіональний ландшафтний парк «Пташиний рай» займає більшу частину найпівнічніших островів річки Дніпро («Великий Північний», «Пташиний» та «Вальковський») у межах Київської області (Didukh, 2008).

**В регіональному ландшафтному парку місцевого значення «Пташиний рай»** (Першотравневе лісництво) на значній частині острова реєструють зарості злаку – булавоносія сірватого (*Corynephorus canescens*) та представники роду

Костриця (*Festuca*). На острові велика популяція виду – козельці українські (*Tragopogon ucrainicus*), занесені до Європейського червоного списку.

На території парку виявлено рослини: півники сибірські (*Iris sibirica*), ковила волосиста (*Stipa capillata*), жировик Льозеля (*Liparis loeselii*), занесені до Червоної книги України.

На північній та центральній частині острова Великий та північній частині острова Вальковський розташовані різновікові соснові насадження, у трав'яному покриві яких переважають ксерофітні і псамофітні види, зокрема: куничник наземний (*Calamagrostis epigejos*) та кипець сизий (*Koeleria glauca*), місцями срібна трава сива (*Corynephorus canescens*) та костриця овеча (*Festuca ovina*).

По береговій лінії островів зустрічаються смуги вербових лісів шириною 10–40 м та складаються з верби білої (*Salix alba*) та верби ламкої (*Salix fragilis*); у інших частинах можна побачити розріджені сухі ліси тополі чорної (*Populus nigra*), де з чагарників представлено ожину звичайну (*Rubus caesius*), а в трав'яному покриві переважають куничник наземний (*Calamagrostis epigejos*) та види роду Осокових (*Carex*). Значну площу островів займають чагарникові угруповання з домінуванням верби гостролистої (*Salix acutifolia*), які в основному є низькими та розрідженими.

На відкритих острівних ділянках, сухих і бідних ґрунтах переважають ценози з срібна трава сива (*Corynephorus canescens*), костриця овеча (*Festuca ovina*) та полин Маршалла (*Artemisia marschalliana*), місцями зустрічається агалик-трава гірська (*Jasione montana*), козельці українські (*Tragopogon ucrainicus*) та ін.

На багатших едафічних ектопах переважає келерія блакитна (*Koeleria glauca*), а у вологіших умовах – куничник наземний (*Calamagrostis epigejos*). Серед видів лучного різнотрав'я можна зустріти гвоздику Борбаша (*Dianthus borbasii*), енотеру дворічну (*Oenothera biennis*), деревій пагорбовий (*Achillea collina*) та мітлицю виноградникову (*Agrostis vinealis*).

Справжня водна рослинність представлена групами ценозів глечиків жовтих (*Nymphareta lutea*), латаття білого (*Nymphaea alba*), з підводно

плаваючими видами: рдесник плавучий (*Potamogeton natans*), рдесник пронизанолистий (*Potamogeton perfoliatus*), рдесник гребенястий (*Potamogeton pectinatus*), елодея канадська (*Elodea canadensis*), водопериці колосиста (*Myriophyllum spicatum*), кушир занурений (*Ceratophyllum demersum*).

Навколо островів зустрічаються фрагменти вільноплаваючої рослинності з переважанням ряски малої (*Lemna minor*), сальвінії плаваючої (*Salvinia natans*) та водяного горіха звичайного (*Trapa natans*) (Свердлов В., Карпенко Ю., 2024).

Зволожені трав'яні угруповання представлені видами: тонконіг вузьколистий (*Poa angustifolia*) та костриця валійська (*Festuca valesiaca*), зустрічаються підмаренник справжній (*Galium verum*), підмаренник мареновий (*G. physocarpum*), перстач сріблястий (*Potentilla argentea*), куничник наземний (*Calamagrostis epigeios*) та вероніка сива (*Veronica incana*).

Прибережно-водна рослинність включає гідрофільні види, зокрема: осока гостра (*Carex acuta*), очерет звичайний (*Phragmites australis*), рогіз вузьколистий (*Typha angustifolia*) та рогіз широколистий (*T. latifolia*).

Флора території РЛП налічує 267 видів судинних рослин, з них два види занесено до Червоної книги України: сальвінія плаваюча (*Salvinia natans*) та водяні горіхи звичайні (*Trapa natans*) та два види регіонально рідкісних: рдесник дрібний (*Potamogeton pusillus*) і латаття біле (*Nymphaea alba*).

В межах лісового фонду ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» реєструють 17 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України: гніздівка звичайна (*Neottia nidus-avis*), зозулині сльози яйцеподібні (*Listera ovata* або *Neottia ovata*), зозулині черевички справжні (*Cypripedium calceolus*), любка дволиста (*Platanthera bifolia*) та любка зеленоквітка (*Platanthera chlorantha*), коручка чемерникоподібна (*Epipactis helleborine*), пальчатокорінник плямистий (*Dactylorhiza maculata*), рябчик руський (*Fritillaria ruthenica*), жировик Льозеля (*Liparis loeselii*), булатка великоквітка (*Cephalanthera damasonium*), сон широколистий (*Pulsatilla patens*) та плаун річний (*Lycopodium annotinum*) та ін.

На ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» (Першотравневе лісництво) у межах території Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), відсутній вид флори – альдрованда пухирчаста (*Aldrovanda vesiculosa*), включений до Резолюції 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція).

*Отже, із рослин, що охороняються Резолюцією 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі в межах Kyivske Reservoir (UA0000094) визначено лише один вид – альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa), який занесено до Червоної книги України; в Irpin river valley (UA0000342) рослини під охороною Резолюції 4 Бернської конвенції– відсутні.*

*Польовими дослідженнями встановлено, що на ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» (Першотравневе лісництво), які включено до Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), відсутній вид флори – альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa).*

## **5.2. Фауна**

В об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) під охороною Резолюції 6 Бернської конвенції знаходиться 41 вид тварин, в тому числі: 2 види ссавців, 24 – птахи, 2 – амфібії, 8 – риби та 5 – безхребетні; в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) – 11 таксонів, з них: 2 види ссавців, 1 – птахи, 2 – амфібії, 1 – рептилії, 3 – риби та 2 – безхребетні.

### **Ссавці**

У офіційному переліку в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) обліковують два види ссавців, що охороняються Резолюцією 6 Бернської конвенції: видра річкова (європейська, звичайна) (*Lutra lutra*) та бобр річковий (*Castor fiber*); в Irpin river valley (UA0000342) охороняється видра річкова (*Lutra lutra*) і вовк (*Canis lupus*).

Із них видру річкову (*Lutra lutra*) занесено до Червоної книги України.



Види видра річкова (*Lutra lutra*) і бобер річковий (*Castor fiber*) можуть бути виявлені в Першотравневому лісництві і Старопетрівському лісництві), що включені до об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094).

Вид видра річкова (*Lutra lutra*) може зустрічатися у Першотравневому лісництві і Старопетрівському лісництві, що входять до об'єкту Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342).

Стаційне поширення видів представлено в табл. 4.2

Таблиця 4.2

Квартально-видільний перелік видів ссавців в ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» в межах об'єктів Смарагдової мережі

| Вид            |                     | Лісництво       | Квартал | Виділ | Охоронна зона  |
|----------------|---------------------|-----------------|---------|-------|----------------|
| Видра річкова  | <i>Lutra lutra</i>  | Першотравневе   |         |       | не передбачена |
|                |                     | Старопетрівське |         |       |                |
| Бобер річковий | <i>Castor fiber</i> | Першотравневе   |         |       | не передбачена |

Під час польових маршрутів види видра річкова (*Lutra lutra*) і бобер річковий (*Castor fiber*), а також їх місця розмноження не були виявлені на ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС», що включені до об'єктів Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) і Kyivske Reservoir (UA0000094).

### **Птахи**

Орнітофауна в об'єкті Kyivske Reservoir (UA0000094) Смарагдової мережі представлена 23 видами, в Irpin river valley (UA0000342) лише одним видом – лелека білий (*Ciconia ciconia*).

В Першотравневому лісництві, що входить до об'єкта Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) та до меж **регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Пташиний рай»** зустрічаються понад 150 вид птахів.

У складі орнітофауни, що охороняється Резолюцією 6 Бернської конвенції в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) в Першотравневому лісництві реєструють навколоводні угруповання видів: крячок білощокий (*Chlidonias hybridus*), крячок білокрилий (*Chlidonias leucopterus*), крячок чорний

(*Chlidonias niger*), крячок малий (*Sterna albifrons*), крячок річковий (*Sterna hirundo*), мартин малий (*Larus minutus*), чепура велика (*Ardea alba*), гагара чорношия (*Gavia arctica*), рибалочка блакитний (*Alcedo atthis*) (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Квартально-видільний перелік видів птахів в  
ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» в межах об'єктів Смарагдової мережі

| Вид                  |                               | Лісництво       | Квартал |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| Лелека білий         | <i>Ciconia ciconia</i>        | Першотравневе   |         |
|                      |                               | Старопетрівське |         |
| Вівсянка садова      | <i>Emberiza hortulana</i>     | Першотравневе   |         |
| Деркач               | <i>Crex crex</i>              | Першотравневе   |         |
| Гагара чорношия      | <i>Gavia arctica</i>          | Першотравневе   |         |
| Жайворонок лісовий   | <i>Lullula arborea</i>        | Першотравневе   |         |
| Мартин малий         | <i>Larus minutus</i>          | Першотравневе   |         |
| Орлан-білохвіст      | <i>Haliaeetus albicilla</i>   | Першотравневе   |         |
| Крячок білощокий     | <i>Chlidonias hybridus</i>    | Першотравневе   |         |
| Крячок білокрилий    | <i>Chlidonias leucopterus</i> | Першотравневе   |         |
| Крячок чорний        | <i>Chlidonias niger</i>       | Першотравневе   |         |
| Крячок малий         | <i>Sterna albifrons</i>       | Першотравневе   |         |
| Крячок річковий      | <i>Sterna hirundo</i>         | Першотравневе   |         |
| Рибалочка блакитний  | <i>Alcedo atthis</i>          | Першотравневе   |         |
| Сорокопуд терновий   | <i>Lanius collurio</i>        | Першотравневе   |         |
| Сорокопуд чорнолобий | <i>Lanius minor</i>           | Першотравневе   |         |
| Чепура велика        | <i>Ardea alba</i>             | Першотравневе   |         |
| Шуліка чорний        | <i>Milvus migrans</i>         | Першотравневе   |         |

В лісових ділянках зустрічаються види: сорокопуд терновий (*Lanius collurio*), сорокопуд чорнолобий (*Lanius minor*).

На ділянці старого соснового лісу – жайворонок лісовий (*Lullula arborea*), вівсянка садова (*Emberiza hortulana*) і деркач (*Crex crex*).

Із видів, що охороняються Резолюцією 6 Бернської конвенції та Червоною книгою України реєструють: шуліка чорний (*Milvus migrans*), орлан-білохвіст (*Haliaeetus albicilla*) і крячок малий (*Sterna albifrons*).

Єдиний вид птахів, що охороняється Резолюцією 6 Бернської конвенції в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) є лелека білий (*Ciconia ciconia*). В межах Першотравневого лісництва і Старопетрівського

лісництва, що входять до об'єкту Irpin river valley (UA0000342) входять не виявлено гнізд лелеки білого.

Під час польових маршрутів види птахів, що охороняються Резолюцією 6 Бернської конвенції в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) виявлені не були, імовірно, через особливості еколого-лісівничих характеристик обстежених насаджень (переважання монокультур у екотопах).

У межах Kyivske Reservoir (UA0000094) в Першотравневому лісництві, за польових маршрутів виявляли представників навколоводних видів птахів підродина : Крячкові (Sterninae). В польоті реєстрували вид – орлан-білохвіст (*Haliaeetus albicilla*). В межах обстежених ділянок лісового фонду не було виявлено гнізд хижих птахів.

Оскільки частина кварталів Першотравневого лісництва входять до меж регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Пташиний рай», планована діяльність проводитися не буде.

Охоронні заходи щодо збереження рідкісних і зникаючих видів виконуються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Санітарних правил в лісах України від 27 липня 1995 р. №555», Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин» від 29 грудня 2016 р. №557, Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Плану дій щодо збереження чорного лелеки (*Ciconia nigra*) в Україні» від 11.03.2019 р. №102, Наказів обласних управлінь лісового та мисливського господарства, встановлено охоронну зону навколо місць гніздування лелеки чорного (*Ciconia nigra*) – 1000 м в радіусі не менше 1000 м навколо; територія навколо гнізда орлана-білохвоста (*Haliaeetus albicilla*) на гілках дерев і журавля сірого (*Grus grus*) на землі в болотистих місцях охороняються у зоні радіусом 500 м.

### **Амфібії**

У переліку видів амфібій, що потребують охорони в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) та Irpin river valley (UA0000342)

зазначено два види – кумку червоночерева (*Bombina bombina*) і тритон гребінчастий (*Triturus cristatus*) (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Перелік видів амфібій (земноводних), що підлягають охороні в об'єктах  
Смарагдової мережі

| №      | Назва виду          | Наявність на території |      |      |        | Характерний біотоп |
|--------|---------------------|------------------------|------|------|--------|--------------------|
|        |                     | ЧКУ                    | Берн | МСОП | Регіон |                    |
| 1.     | Кумка червоночерева |                        | +    | +    |        | Болота, водойми    |
| 2.     | Тритон гребінчастий |                        | +    | +    |        | Болота, водойми    |
| Всього |                     |                        | 2    | 2    |        |                    |

Види амфібій населяють вологі біотопи, в тому числі вологі вільхові та березові ліси по берегах боліт, де активно полюють на безхребетних. Для розмноження дані види потребують наявності у весняно-літній період мілководних водойм, що добре прогріваються, але не пересихають.

В межах території лісництв, що включені до об'єктів Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) та Irpin river valley (UA0000342) за прокладеними польовими маршрутами місцезнаходження виду не виявлено.

Загрозою для існування видів є порушення гідрологічного режиму. Планована діяльність загрози для видів амфібій не несе.

### Рептилії

В Irpin river valley (UA0000342) реєструють один вид плазунів – черепаха болотяну (*Emys orbicularis*), в Kyivske Reservoir (UA0000094) охоронювані види плазунів відсутні (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Перелік видів плазунів, що підлягають охороні в об'єкті  
Смарагдової мережі та їх охоронні категорії

| № | Назва (укр.)       | Назва (лат.)            | ЧКУ | МСОП | ЄЧС | Берн | Бонн | CITES |
|---|--------------------|-------------------------|-----|------|-----|------|------|-------|
| 1 | Черепаха болотяна* | <i>Emys orbicularis</i> | -   | NT   | NT  | 2    | -    | -     |

В межах Першотравневого лісництва і Старопетрівського лісництва, що входять до об'єкту Irpin river valley (UA0000342) може зустрічатися вид черепаха болотяна (*Emys orbicularis*) (табл. 4.6).

Квартально-видільний перелік видів плазунів в  
ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» в межах об'єктів Смарагдової мережі

| Вид              |                         | Лісництво       | Квартал | Виділ | Охоронна зона  |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------|-------|----------------|
| Черпаха болотяна | <i>Emys orbicularis</i> | Першотравневе   |         |       | не передбачена |
|                  |                         | Старопетрівське |         |       |                |

Черпаха болотяна дифузно поширена на ділянках з повільною течією вздовж усього відтинку річок Київщини: Ірпінь, Дніпро та інших. Вид зустрічається на території ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» в межах ділянок, що включено до Irpin river valley (UA0000342) і Kyivske Reservoir (UA0000094).

Життєдіяльність виду упродовж річного циклу пов'язано з водоймами (ділянки з слабопротоочною або зі стоячою водою) та навколоводними біотопами. У репродуктивний період *Emys orbicularis* потребують наявності доступних відкритих або напіввідкритих ділянок берега з піщаними пляжами, де ці плазуни роблять кладку яєць. В цей час самі тварини та їх кладки є дуже вразливими. На порушених ділянках їх хижаками можуть виступати синантропні (ворона сіра) або інтродуковані (собака єнотоподібний) види тварин, а також різні аспекти діяльності людини (різкі зміни рівня води, забруднення водойм, браконьєрство). Екологічні особливості та біотопічний розподіл черепахи болотяної робить її малочутливим до наслідків лісгосподарської діяльності видом, якщо це не призводить до зміни гідрологічного режиму. Чисельність виду залежить від наявності водойм, що не пересихають та рівня переслідування з боку хижаків та людини.

### **Риби**

Перелік видів риб, що підлягають охороні Резолюцією 6 Бернської конвенції в Kyivske Reservoir (UA0000094) налічує вісім видів: білизна звичайна, або жерех (*Aspius aspius*), пічкур білоперий (*Romanogobio albipinnatus*), йорж дунайський (*Gymnocephalus baloni*), щипавка золотиста (*Sabanejewia aurata*), в'юн звичайний (*Misgurnus fossilis*), чехоня (*Pelecus cultratus*) і гірчак європейський, або

звичайний, пукас (*Rhodeus amarus*) і мересниця озерна (*Rhynchocypris percniurus*) (табл. 4.7).

В Irpin river valley (UA0000342) під охороною знаходиться 3 види риб: щипавка звичайна (*Cobitis taenia*), гірчак європейський (*Rhodeus amarus*) і в'юн звичайний (*Misgurnus fossilis*).

Таблиця 4.7

Перелік видів риб, що підлягають охороні в об'єкті Смарагдової мережі

| №      | Назва виду          | Наявність на території |      |      |        | Характерний біотоп |
|--------|---------------------|------------------------|------|------|--------|--------------------|
|        |                     | ЧКУ                    | Берн | МСОП | Регіон |                    |
| 1.     | Гірчак європейський |                        | +    | +    |        | річки              |
| 2.     | Щипавка звичайна    |                        | +    | +    |        | річки              |
| 3.     | Щипавка золотиста   |                        | +    |      |        |                    |
| 4.     | В'юн звичайний      |                        | +    | +    |        |                    |
| 5.     | Білизна звичайна    |                        | +    | +    |        |                    |
| 6.     | Пічкур білоперий    |                        | +    | +    |        |                    |
| 7.     | Йорж дунайський     |                        | +    | +    | +      |                    |
| 8.     | Чехоня              |                        | +    | +    |        |                    |
| 9.     | Мересниця озерна    | +                      | +    | +    | +      | мілководні водойми |
| Всього |                     | 1                      | 9    | 9    | 2      |                    |

Із них Червоною книгою України захищено один вид – мересниця озерна (*Rhynchocypris percniurus*). Вид не є чутливими до наслідків лісогосподарської діяльності. Зменшення чисельності популяцій пов'язане зі зміною гідрологічного режиму водойм та евтрофікацію внаслідок впливу сільськогосподарської діяльності.

Планована діяльність не становить загрози для існування іхтіофауни регіону.

### **Безхребетні**

Перелік видів безхребетних, що підлягають охороні в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) включає 5 видів: борос Шнайдера (*Boros schneideri*), плавунець широкий (*Dytiscus latissimus*), плавунець дволінійний (*Graphoderes bilineatus*), білоноська болотна (*Leucorrhinia pectoralis*) і перлівниця товста (*Unio crassus*), в Irpin river valley (UA0000342) під охороною знаходиться 2 види: перлівниця товста (*Unio crassus*) і жук-олень (*Lucanus cervus*) (табл. 4.8).

Таблиця 4.8

Перелік видів безхребетних тварин, що підлягають охороні в об'єктах  
Смарагдової мережі та їх охоронні категорії

| №      | Назва (укр.)          | Назва (лат.)                   | ЧКУ | МСОП | ЄЧС | Берн |
|--------|-----------------------|--------------------------------|-----|------|-----|------|
| 1.     | Борос Шнайдера        | <i>Boros schneideri</i>        |     |      |     | +    |
| 2.     | Плавунець широкий     | <i>Dytiscus latissimus</i>     | +   | +    | +   | +    |
| 3.     | Плавунець дволінійний | <i>Graphoderes bilineatus</i>  | +   |      |     | +    |
| 4.     | Білоноско болотна     | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> |     | +    | +   | +    |
| 5.     | Перлівниця товста     | <i>Unio crassus</i>            |     | +    |     | +    |
| 6.     | Жук-олень             | <i>Lucanus cervus</i>          | +   | +    | +   | +    |
| Всього |                       |                                | 3   | 4    | 3   | 6    |

Три види: плавунець широкий (*Dytiscus latissimus*), плавунець дволінійний (*Graphoderes bilineatus*) і жук-олень (*Lucanus cervus*) занесено до Червоної книги України.

В регіональному ландшафтному парку «Пташиний рай» зустрічаються види: дозорець-імператор (*Anax imperator*), махаон (*Papilio machaon*), сатир залізний (*Hipparchia statilinus*) занесені в Червону книгу України.

На луках трапляються звичайні для регіону денні метелики: сонцевик павиче око (*Inachis io*), адмірал (*Vanessa atalanta*), бражник тополевий (*Laothoe populi*), червонець непарний (*Lycaena dispar*), синявець красивий (*Polyommatus bellargus*), ікар (*Polyommatus icarus*), синявець аргіад (*Cupido argiades*), білан брукв'яний (*Pieris napi*) та білан капустяний (*Pieris brassicae*), окачик звичайний (*Coenonympha pamphilus*), гарпія (*Cerura vinula*), товстоголовка кома (*Hesperia comma*) і волове око (*Maniola jurtina*).

На галявинах заліснених ділянок на квітучій рослинності зрідка зустрічаються товстоголовка кома (*Hesperia comma*) і хвостюшок в'язовий (*Satyrion w-album*).

В колоніях попелиць відмічені сонечко семикрапкове (*Coccinella septempunctata*) і личинки золотоочки; деякі особини попелиць заражені їздцями-афідідами; зустрічаються джмелі – земляний (*Bombus terrestris*) та кам'яний (*Bombus lapidarius*) і дикі бджоли.

Жук-олень є виключно лісовим видом, личинки яких розвиваються у деревині. У своєму розвитку пов'язані насамперед із дубом. Старовікові дубові



насадження або насадження за участі дуба є їх типовими біотопами. Як частково сапроксильний вид жук-олень потребує наявності крупномірної мертвої деревини листяних видів. Відповідно рубки головного користування та санітарні рубки призводять до зменшення чисельності популяцій зазначених видів.

Під час польових досліджень на ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС», що включено до Irpin river valley (UA0000342) і Kyivske Reservoir (UA0000094) видів безхребетних занесених до Резолюції 6 Бернської конвенції виявлено не було.

*Отже, в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), під охороною Резолюції 6 Бернської конвенції знаходиться 41 вид тварин, в тому числі: 2 види ссавців, 24 – птахи, 2 – амфібії, 8 – риби та 5 – безхребетні; в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) – 11 таксонів, з них: 2 види ссавців, 1 – птахи, 2 – амфібії, 1 – рептилії, 3 – риби та 2 – безхребетні.*

*При польовому обстеженні за прокладеними маршрутами в межах лісового фонду ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» протягом весняно-літнього періоду 2023 і 2024 років види із Резолюції 6 Бернської конвенції виявлені лише в об'єктах природно-заповідного фонду, а саме у 2024 р. в Першотравневому лісництві, що входить до Kyivske Reservoir (UA0000094) і регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» реєстрували представників навколоводних видів птахів підродини : Крячкові (Sterninae). В польоті реєстрували вид – орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla). Гнізд хижих птахів в межах обстежених ділянок лісового фонду виявлено не було. Планована діяльність буде здійснюватися поза межами ділянки Першотравневого лісництва, у якій виявлено види із Резолюції 6 Бернської конвенції, оскільки ділянки віднесено до об'єктів ПЗФ.*

*На інших ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС», що включені до об'єктів Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) і Irpin river valley (UA0000342) не виявлено місць перебування рідкісних та зникаючих видів тварин, постійного гніздування видів птахів, скупчення мігруючих птахів, кажанів що входять до переліку Резолюції 6 Бернської конвенції.*



*Види фауни, особливо орнітофауни, спорадично траплялися під час переміщення на всій території лісового господарства.*

*Квартально-видільний перелік ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види фауни, включені до Резолюції 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі представлений видами:*

*- ссавців: видра річкова (*Lutra lutra*) та бобер річковий (*Castor fiber*), які охороняються в Kyivske Reservoir (UA0000094) та видра річкова (*Lutra lutra*) - в Irpin river valley (UA0000342);*

*- птахів: крячок білощокий (*Chlidonias hybridus*), крячок білокрилий (*Chlidonias leucopterus*), крячок чорний (*Chlidonias niger*), крячок малий (*Sterna albifrons*), крячок річковий (*Sterna hirundo*), мартин малий (*Larus minutus*), чепура велика (*Ardea alba*), гагара чорношия (*Gavia arctica*), рибалочка блакитний (*Alcedo atthis*), які охороняються в Резолюцією 6 Бернської конвенції в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094 та лелека білий (*Ciconia ciconia*), який охороняється в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA00003420);*

*- рептилії: черепаха болотяна (*Emys orbicularis*), що охороняється в об'єкті Irpin river valley (UA0000342).*

*Ділянки із виявленими місцезростаннями раритетних видів рослин і місцями перебування тварин знаходяться в межах природно-заповідних об'єктів, де рубки головного користування і суцільні санітарні рубання проводяться не будуть. За умови, якщо такі види будуть виявлені під час відводів або ж безпосереднього проведення рубок головного користування, вони будуть збережені згідно чинного природоохоронного законодавства.*

*Рекомендується проводити моніторинг за станом популяцій.*

## ВИСНОВОК

1. Ціллю планованої діяльності є дослідження до початку провадження планованої діяльності для виявлення переліку ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та квартално-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України» відповідно до отриманого Висновку з оцінки впливу на довкілля № 21/01-7613/1 від 16.08.2024 р. (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 7613) «Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС».

2. З об'єктом Kyivske Reservoir (UA0000094) Смарагдової мережі частково перекривається територія Першотравневого лісництва (кв. 168-175), що входить до регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Пташиний рай» та Старопетрівського лісництва (кв. 1, 10, 20, 31, 42, 159-162) на загальній площі 5,6 га; до об'єкту Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) входять кв. 166, 167 Першотравневого лісництва і кв. 176 Старопетрівського лісництва, а також межують з Irpin river valley (UA0000342) кв. 1-6, 11, 12, 21, 22, 32, 43, 70-72, 74, 81, 82, 85, 95, 110, 165, 167-170 Старопетрівського лісництва та кв. 1, 13, 25, 35, 71, 82, 98, 109, 138, 163, 164-167 Першотравневого лісництва.

3. Під охороною Резолюції 4 Бернської конвенції в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) знаходиться 12 типів природних оселищ, де найбільші площі зайняті типом С1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм (100 га), а об'єкті Irpin river valley (UA0000342) охоронюваних типів природних оселищ – не реєструють.

В частина кварталів Першотравневого лісництва ДП «ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС», що входить до об'єкту

Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) і регіонального ландшафтного парку місцевого значення «Пташиний рай» реєструють 4 типи і 9 підтипи природних оселищ, серед яких: E1.9 : Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання, у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах з домінуванням булавоносця сіроватого (*Corynephorus canescens*); D5.2 : Зарості крупних осок переважно без застою води; F9.1 : Прирічкові чагарники; Прирічкові вербові ліси. На межі водного середовища зустрічаються типи біотопів C.1.22 : Вільноплаваючі скупчення жабурника, C.1.23 : Вільноплаваючі скупчення різаку алоеvidного, C.1.24 : Вільноплаваючі колонії пухирників, C.1.25 : Вільноплаваючі килимки *Salvinia natans*, C.1.33 : Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм; C2.33 : Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків. Територія входить до меж природно-заповідного фонду, тому планована діяльність на цих ділянках здійснюватися не буде.

4. Із переліку рослинних асоціації занесених до Зеленої книги України зустрічаються 27, з них в межах ділянок лісового фонду, що включено до об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) (Першотравневе лісництво) – 15 та в об'єктах ПЗФ, що входять до ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ» – 12.

В Дібровському лісництві (ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення “Урочище Бабка») та Старопетрівському лісництві (ландшафтний заказник місцевого значення «Грабовий ліс») реєструють рослинні угруповання Зеленої книги України: 19. Угруповання звичайно-дубових лісів (*Querceta roboris*) з домінуванням плюща звичайного (*Hedera helix*); 20. Угруповання звичайнодубових лісів (*Querceta roboris*) з домінуванням у травостої осоки кореневищної (*Carex rhizina*); 23. Угруповання звичайноду-бових лісів деренових (*Querceta (roboris) cornosa (maris)*) та польово кленово–звичайнодубових лісів деренових (*Acereto (campestris)–Querceta (roboris) cornosa (maris)*); 26. Угруповання скельнодубово–звичайнодубових лісів (*Querceto (petraeae)–Querceta (roboris)*); 37. Угруповання ялицево–скельнодубових лісів

(*Abieto (albae)–Querceta (petraeae)*); 51. Угрупування звичайнодубово–клейковільхових лісів жовторододендронових (*Querceto (roboris)–Alneta (glutinosae) rhododendrosa (lutei)*); 53. Угрупування клейковільхових лісів (*Alneta glutinosae*) з домінуванням у травостої страусового пера звичайного (*Matteuccia struthiopteris*); в Луб'янському лісництві (ландшафтний заказник місцевого значення «Сторожівці») – рослинне угруповання 131. Угрупування формацій шейхцерієво–сфагнової (*Scheuchzerieto (palustris)–Sphagneta*), осоково–шейхцерієво–сфагнової (*Cariceto–Scheuchzerieto (palustris)–Sphagneta*); в Здвижівському лісництві (ботанічний заказник місцевого значення «Ледо») – рослинне угруповання 42. Угрупування звичайнососнових лісів (*Pineta sylvestris*) з домінуванням у травостої водянки чорної (*Empetrum nigrum*).

Оскільки ділянки, де виявлено природні оселища Резолюції 4 Бернської конвенції та рослинні угруповання Зеленої книги України входить до об'єктів природно-заповідного, вони виключені із фонду рубок і планована діяльність не буде проводитися в межах території об'єктів ПЗФ.

У разі якщо під час провадження планованої діяльності будуть виявлені природні оселища, що охороняються Резолюцією 4 Бернської конвенції та рослинних угруповань Зеленої книги України на ділянках відведених в рубку головного користування, буде вжито заходів відповідно до природоохоронного законодавства України.

5. В межах об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), реєструють вид рослин – альдрованда пухирчаста (*Aldrovanda vesiculosa*), що охороняються Резолюцією 6 Бернської конвенції та занесено до Червоної книги України; в об'єкті Irpin river valley (UA0000342) рослини під охороною Резолюції 4 Бернської конвенції– відсутні.

На ділянках лісового фонду ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС», а саме в Першотравневому лісництві у кварталах, які включено об'єкту Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), вид альдрованда пухирчаста (*Aldrovanda vesiculosa*) не виявлено.

6. В об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094), під охороною Резолюції 6 Бернської конвенції знаходиться 41 вид тварин, в тому числі: 2 види ссавців, 24 – птахи, 2 – амфібії, 8 – риби та 5 – безхребетні; в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) – 11 таксонів, з них: 2 види ссавців, 1 – птахи, 2 – амфібії, 1 – рептилії, 3 – риби та 2 – безхребетні.

Квартально-видільний перелік ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види фауни занесені до Резолюції 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі представлений видами:

- два види ссавців: видра річкова (*Lutra lutra*) та бобер річковий (*Castor fiber*), які охороняються в Kyivske Reservoir (UA0000094) в межах Першотравневого лісництва, та видра річкова (*Lutra lutra*) – в Irpin river valley (UA0000342) в межах Першотравневого лісництва і Старопетрівського лісництва;

- десять видів птахів: крячок білощокий (*Chlidonias hybridus*), крячок білокрилий (*Chlidonias leucopterus*), крячок чорний (*Chlidonias niger*), крячок малий (*Sterna albifrons*), крячок річковий (*Sterna hirundo*), мартин малий (*Larus minutus*), чепура велика (*Ardea alba*), гагара чорношия (*Gavia arctica*), рибалочка блакитний (*Alcedo atthis*), які охороняються в Резолюцією 6 Бернської конвенції в об'єкті Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) в межах Першотравневого лісництва та лелека білий (*Ciconia ciconia*), який охороняється в об'єкті Смарагдової мережі Irpin river valley (UA0000342) є в межах Першотравневого лісництва і Старопетрівського лісництва;

- один вид рептилій: черепаха болотня (*Emys orbicularis*), що охороняється в об'єкті Irpin river valley (UA0000342) в межах Першотравневого лісництва і Старопетрівського лісництва.

Представників навколоводних видів птахів підродини : Крячкові (Sterninae) та орлан-білохвіст (*Haliaeetus albicilla*) в польоті реєстрували у 2024 р. в Першотравневому лісництві, що входить до Kyivske Reservoir (UA0000094) і регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай». Водночас, гнізд

раритетних птахів в межах обстежених ділянок лісового фонду виявлено не було. Планована діяльність в частині кварталів Першотравневого лісництва проводитися не буде, оскільки ділянки віднесено до об'єктів ПЗФ.

Місцезнаходження видів тварин, під охороною Резолюції 6 Бернської конвенції, їх гнізд, нор, кормових і репродуктивних стації зосереджено в межах об'єктів ПЗФ, де планована діяльність проводитися не буде.

7. За матеріалами дослідження складено квартално-видільний перелік місцезнаходження видів флори, фауни та природних оселищ, які підлягають охороні та збереженню з додатків 1, 2 і 3 до Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування у Європі (Бернської Конвенції) та з додатку 1 Резолюції 6 (1998) даної Конвенції; рослинні угруповання занесені до Зеленої книги України; природні оселища (біотопи), що підлягають збереженню з додатку Резолюції 4 (1998) до Бернської Конвенції на ділянках ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС», що входять до об'єктів Смарагдової мережі Kyivske Reservoir (UA0000094) і Irpin river valley (UA0000342) для подальшого моніторингу за їхнім станом та розроблення заходів для збереження. У випадку виявлення під час провадження планованої діяльності таких природних оселищ, рослинних угруповань, видів флори та фауни, буде запроваджено природоохоронні заходи відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

Очікуваний вплив на довкілля від проведення рубок головного користування, що здійснюватиме ДП «КЛАВДІЄВСЬКА ЛНДС» не призведе до згубного впливу на цінні природні оселища, рідкісні та зникаючі види флори і фауни із переліку Бернської конвенції та рослинних угруповань Зеленої книги України.

## Список використаних джерел

1. Андрієнко Т. Л., Перегрим М. М. (уклад.). Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання). — Київ : Альтерпрес, 2012. — 148 с.
2. Вінніченко Т. С. Рослини України під охороною Бернської конвенції / Вінніченко Т. С. — К.: Хімджест, 2006. - 176 с.
3. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павлачик П. (Pawel Pawlaczyk) та ін. / під ред. д.б.н. А. Куземко. — К., 2017. - 304 с.
4. Кравець П.В., Лакида П.І., Кременецька Є.О., Тищенко В.М., Сагайдак А.В. та ін. Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні. — К.: ННЦІАЕ, 2009. — 250с.
5. Кременецька Є.О., Тищенко В.М., Сагайдак А.В. Методологія підходу щодо збереження ключових помешкань лісових тварин під час проведення рубок лісу // Лісове і мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наук. статей учасників міжнародної науково-практичної конференції. — Том 1. — Житомир, 2008. — С. 110 -114.
6. Національний каталог біотопів України / За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В. А. Онищенка, Я. Шеффера. - К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. - 442 с.
7. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. — Львів: ЗУКЦ, 2012. — 278 с.
8. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали / Кол. авт., під ред. Куземко А. А., Борисенко К. А. — К.: «LAT & K», 2019. — 78 с.
9. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. Третій проект версії 2015 року. Адаптований неофіційний переклад з англійської / укладачі: А.Куземко, С. Садогурська, К. Борисенко, О. Василюка — К., 2017. — 124 с.

10. Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. Годлевська, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева; ред.: О. Годлевська, Г. Фесенко. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ, 2010. – 80 с.
11. Фесенко Г. В. Птахи фауни України (польовий визначник) / Г.В. Фесенко, А.А. Бокотей. — К., 2002. — 416 с.
12. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха - К.: Глобалконсалтинг, 2009. - 900 с.
13. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова - К.: Глобалконсалтинг, 2009. - 600 с.
14. Поліщук П.В., Волошина Н.О. Стан вивченості еколого-біологічних та генетичних особливостей представників родини Scolytidae / П.В. Поліщук, Н.О. Волошина. // Екологічні науки: науково-практичний журнал. – 2020. – №2 (29), Т.1. – С. 150–157.
15. Інформаційно-аналітичні матеріали Міністерства енергетики та захисту довкілля України з питання «Аналіз площ природно-заповідного фонду України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць» (2020 р.).
16. Програма Emerald Network Viewer <https://emerald.eea.europa.eu/>
17. Класифікація оселищ EUNIS (2016) та характеристиками для визначення оселищ I-III рівнів з ознаками найбільшої діагностичної цінності ([https://www.botany.kiev.ua/doc/onysh\\_2016.pdf](https://www.botany.kiev.ua/doc/onysh_2016.pdf)).
18. Оновлена регіональна схема екологічної мережі Київської області / Звіт з виконання науково-дослідної роботи (код ДК 021:2015 – 90710000-7 – Екологічний менеджмент). – 2021. – 205 с.



## ДОДАТКИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ДП «Клавдієвська ЛНДС»



Олександр ЛАВРЕНЮК

2024 р.

### План

#### проведення післяпроектного моніторингу

на виконання умов Висновку з оцінки впливу на довкілля від 16.08.2024 року № 21/01-7613/1 планованої діяльності ДП «Клавдієвська ЛНДС» «Використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП «Клавдієвська лісова науково-дослідна станція» (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 7613)

| №  | Предмет дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                      | Періодичність здійснення | Умови звітності                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 1. | Квартально-видільний перелік ділянок у межах території Смарагдової мережі, які займають види флори і фауни, типи природоохоронних оселищ, включених до Резолюції 6, Резолюції 4 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) | Одноразово               | До початку провадження планованої діяльності |
| 2. | Квартально-видільний перелік ділянок, які займають рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України                                                                                                                                                                               | Одноразово               | До початку провадження планованої діяльності |



| №  | Предмет дослідження                                                              | Періодичність здійснення                | Умови звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Дослідження стану ґрунтів та активізації ерозійних процесів на оцінених ділянках | Один раз на рік, після завершення рубок | Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності |
| 4. | Дослідження впливу провадження планованої діяльності на стан водних об'єктів     | Один раз на рік, після завершення рубок | Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності |




| №  | Предмет дослідження                                                                                                                                                               | Періодичність здійснення | Умови звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Квартально-видільний перелік ідентифікованих місць зростання, перебування видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України, на місці провадження планованої діяльності | Один раз на рік          | Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності |
| 6. | Дослідження щодо впливу планованої діяльності на види та оселища об'єктів Смарагдової мережі, рослинні угруповання Зеленої книги України, раритетні види                          | Один раз на рік          | Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності |




| №  | Предмет дослідження                                                                                                                                                                                                                                                                | Періодичність здійснення | Умови звітності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Проведення роботи та безперешкодне надання інформації з метою проведення ідентифікації належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів згідно з вимогами «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів» | Один раз на рік          | Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом з копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подаються протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечується їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляється до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності |









**Об'єкти природно-заповідного фонду на території ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
«КЛАВДІЄВСЬКА ЛІСОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ»**

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ  
УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ  
УКРАЇНСЬКА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ

**АКТУАЛІЗОВАНІ МАТЕРІАЛИ**

**лісовпорядкування**

станом на 01.01. 2022 року

**ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА**

**„КЛАВДІЄВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

за 2021 рік

Начальник лісовпорядної партії

Інженер-таксатор



Лариса Червона

Леся Грушко



#### 1.4. Відомості про об'єкти природно-заповідного фонду

| Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення                                                         | За даними охоронних зобов'язань |                                                                                                        | За даними лісовпорядкування |                                                                                                        | Примітки (причини змін площі чи літерації) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                      | площа, га                       | місцезнаходження                                                                                       | площа, га                   | місцезнаходження                                                                                       |                                            |
| Пам'ятка природи загальнодержавного значення                                                                                         |                                 |                                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                            |
| „Урочище Бабка” Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 14.10.1975 р. № 780-Р                                               | 78,0                            | Дібровське лісництво кв.41 вид.11, кв.42 вид.12,17, кв.43 вид.23,24 кв.51 вид.1, кв.52 вид.1,5         | 78,0                        | Дібровське лісництво кв.41 вид.11, кв.42 вид.12,17, кв.43 вид.23,24 кв.51 вид.1, кв.52 вид.1,5         |                                            |
| Регіональний ландшафтний парк місцевого значення                                                                                     |                                 |                                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                            |
| «Іташиний рай» Рішення Київської обласної ради від 14.12.2017р. № 369-19-VII                                                         | 206,0                           | Першотравневе лісництво кв. 168-175                                                                    | 206,0                       | Першотравневе лісництво кв. 168-175                                                                    |                                            |
| Пам'ятки природи місцевого значення                                                                                                  |                                 |                                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                            |
| «Дзвінкова криниця» Рішення Київської обласної ради від 05.09.2000 р. № 231-13-XXIII                                                 | 2,5                             | Старопетрівське лісництво кв. 163 вид. 12                                                              | 2,5                         | Старопетрівське лісництво кв. 163 вид. 12                                                              |                                            |
| «Новопетрівський геологічний розріз» Рішення Київської обласної ради від 29.10.1973р. № 510                                          | 2,0                             | Старопетрівське лісництво кв. 162 вид. 9                                                               | 2,0                         | Старопетрівське лісництво кв. 162 вид. 9                                                               |                                            |
| Разом:                                                                                                                               | 4,5                             |                                                                                                        | 4,5                         |                                                                                                        |                                            |
| Заказники місцевого значення                                                                                                         |                                 |                                                                                                        |                             |                                                                                                        |                                            |
| „Сторожівці” Рішення Київської обласної ради 5-го скликання „Про оголошення нововиявлених територій та об'єктів природно-заповідного | 47,9                            | Луб'янське лісництво кв.36 вид.19,20, 23,24,26 кв.37 вид.16-26,29,30 кв.44 в.3-5,8,9,12, кв.45 в.1-3,7 | 47,9                        | Луб'янське лісництво кв.36 вид.19,20, 23,24,26 кв.37 вид.16-26,29,30 кв.44 в.3-5,8,9,12, кв.45 в.1-3,7 |                                            |

| Найменування об'єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення | За даними охоронних зобов'язань |                                                               | За даними лісовпорядкування |                                                                      | Примітки (причини змін площі чи літерації)                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                              | площа, га                       | місцезнаходження                                              | площа, га                   | місцезнаходження                                                     |                                                               |
| фонду місцевого значення Київської області від 23.07.09 р. №490-25-V.        |                                 |                                                               |                             |                                                                      |                                                               |
| «Грабовий ліс» Рішення Київської обласної ради від 22.06.2020р. №879-35-VII  | 82,6                            | Старопетрівське лісництво кв.163 вид.1-25, кв.164 вид 1-12,16 | 82,6                        | Старопетрівське лісництво кв.163 вид.1-11, 13-25, кв.164 вид 1-12,16 | Уточнення межі виділів площі при виділенні смарагдової мережі |
| <b>Разом:</b>                                                                | <b>130,5</b>                    |                                                               | <b>130,5</b>                |                                                                      |                                                               |
| <b>ВСЬОГО:</b>                                                               | <b>419,0</b>                    |                                                               | <b>419,0</b>                |                                                                      |                                                               |





## КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

### Рішення

#### Про оголошення нововиявлених територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, скасування статусу та зміну меж існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення на території Київської області

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про Червону книгу України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», указів Президента України від 21.11.2017 № 381/2017 «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду», від 14.08.2009 № 611/2009 «Про додаткові заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027», Регламенту Київської обласної ради VIII скликання, затвердженого рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020 № 017-01-VIII (зі змінами), розглянувши подання Київської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії Київської обласної ради з питань екології, природокористування, мисливства, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій, з метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, генофонду рослинного та тваринного світу, Київська обласна рада вирішила:

1. Оголосити ботанічними заказниками місцевого значення, заповідними урочищами, ботанічними пам'ятками природи місцевого значення та ландшафтними заказниками місцевого значення території та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну та рекреаційну цінність, без вилучення земель у землекористувачів згідно з додатком 1.
2. Змінити межі ботанічного та ландшафтного заказників місцевого значення згідно з додатком 2.
3. Скасувати статус ботанічного заказника місцевого значення згідно з додатком 3.

2

4. Київській обласній державній адміністрації забезпечити:

- 1) розробку положень про оголошені цим рішенням території та об'єкти природно-заповідного фонду;
- 2) внесення відповідних змін до положень про території та об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення, межі яких змінені цим рішенням;
- 3) в положеннях про визначені у додатках 1, 2 цього рішення території та об'єкти природно-заповідного фонду місцевого значення вказівку можливості проведення на їх території наукових археологічних досліджень;
- 4) передачу територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, вказаних у додатках 1, 2 до цього рішення, під охорону підприємствам, установам та організаціям, у віданні яких вони перебувають, з оформленням охоронних зобов'язань;
- 5) вжиття заходів щодо встановлення в натурі (на місцевості) меж території та об'єктів природно-заповідного фонду, зазначених у додатках 1, 2 до цього рішення, згідно з чинним законодавством.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської обласної ради з питань екології, природокористування, мисливства, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій і заступника голови Київської обласної ради Семенову Т.М.

Голова

Наталія ГУНЬКО

м. Київ

22 вересня 2022 року

№ 314-13-VI



Додаток 1

до рішення Київської обласної ради  
від 22 вересня 2022 року № 314-13-VIII

Перелік  
нововиявлених територій та об'єктів природно-заповідного фонду  
місцевого значення

| № з/п | Назва, категорія, тип                           | Орієнтовна площа (га) | Місцезнаходження                                                                                               | Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Підприємства, установи та організації, у віданні яких перебуває дана територія, об'єкт |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                               | 3                     | 4                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                      |
| 1     | Ботанічний заказник місцевого значення «Сніжки» | 127,7                 | Ставищенське лісництво<br>Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство» у Білоцерківському районі | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс рідкісних рослинних угруповань дубово-грабового лісу природного походження. Територія є ареалом поширення підсніжника звичайного ( <i>Galanthus nivalis</i> ), скополія карніолійського ( <i>Scopolia carniolica</i> ) та цибулі ведмежої ( <i>Allium ursinum</i> ), які занесені до Червоної книги України, та проліска сибірського ( <i>Scilla siberica</i> ), який перебуває під охороною і включений до офіційних переліків регіонально рідкісних видів.<br>На пропонованій до заповідання території поширені види тварин, занесених до Червоної книги України, – жук-олень ( <i>Lucanus cervus</i> ) та мала вечірниця ( <i>Nyctalus leisleri</i> ) | Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство»                             |
| 2     | Заповідне урочище «Весняний ліс»                | 10,1                  | Тетіївське агролісництво ДП «СЛП «Київоблагроліс» у Білоцерківському районі                                    | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс рідкісних рослинних угруповань дубово-грабового лісу природного походження. Територія є ареалом поширення підсніжника звичайного ( <i>Galanthus nivalis</i> ), занесеного до Червоної книги України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Державне підприємство «Спеціалізоване лісгосподарське підприємство «Київоблагроліс»    |
| 3     | Заповідне урочище «Чарівний ліс»                | 5,4                   | Тетіївське агролісництво ДП «СЛП                                                                               | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс рідкісних рослинних угруповань дубово-грабового лісу природного походження.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Державне підприємство «Спеціалізоване                                                  |



| 1 | 2                                                             | 3     | 4                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |                                                               |       | «Київоблагроліс» у Білоцерківському районі                                                           | Територія є ареалом поширення підсніжника звичайного ( <i>Galanthus nivalis</i> ), занесеного до Червоної книги України                                                                                                                                                                            | лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс»           |
| 4 | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Весняний»      | 13,1  | Обухівське лісництво Державне підприємство «Київське лісове господарство» у Обухівському районі      | Цінна територія є ареалом поширення соню широколистого ( <i>Pulsatilla patens</i> ), що охороняється згідно з Додатком І до Бернської конвенції та Рішенням Київради № 219/940 на території м. Києва, та соню чорніючого ( <i>Pulsatilla pratensis</i> ), який занесений до Червоної книги України | Державне підприємство «Київське лісове господарство»     |
| 5 | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Буцьковий ліс» | 8,0   | Обухівське лісництво Державне підприємство «Київське лісове господарство» у Обухівському районі      | Цінна лісова ділянка, на якій зростають насадження ясеня та дубу віком близько 90 років. Територія є ареалом поширення підсніжника звичайного ( <i>Galanthus nivalis</i> ), занесеного до Червоної книги України                                                                                   | Державне підприємство «Київське лісове господарство»     |
| 6 | Заповідне урочище «Королівство орхідей»                       | 8,4   | Клавдієвське лісництво Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство» у Бучанському районі | Цінна територія є ареалом поширення коручки чемерникоподібної ( <i>Epipactis helleborine</i> ), гніздівки звичайної ( <i>Neottia nidus-avis</i> ), любки дволистої ( <i>Platanthera bifolia</i> ) та лілії лісової ( <i>Lilium martagon</i> ), які занесені до Червоної книги України              | Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство» |
| 7 | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Сон-трава»     | 4,4   | Козинське лісництво Державне підприємство «Київське лісове господарство» у Обухівському районі       | Цінна територія є ареалом поширення соню широколистого ( <i>Pulsatilla patens</i> ), що охороняється згідно з Додатком І до Бернської конвенції та Рішенням Київради № 219/940 на території м. Києва, та соню чорніючого ( <i>Pulsatilla pratensis</i> ), який занесений до Червоної книги України | Державне підприємство «Київське лісове господарство»     |
| 8 | Ландшафтний заказник місцевого значення «Плахтянський»        | 227,2 | Плахтянське лісництво Державне підприємство «Київське лісове                                         | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс старих дубових насаджень. Територія є ареалом поширення любки дволистої ( <i>Platanthera bifolia</i> ), гніздівки звичайної ( <i>Neottia nidus-avis</i> ) та коручки чемерникоподібної ( <i>Epipactis helleborine</i> ), які                       | Державне підприємство «Київське лісове господарство»     |



| 1  | 2                                                         | 3       | 4                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 12 | Ботанічний заказник місцевого значення «Коларівський»     | 3,4172  | господарство» у Бучанському районі                                                                  | занесені до Червоної книги України. На пропонуванні до заповідання території поширені види тварин, занесених до Червоної книги України, – жук-олень ( <i>Lucanus cervus</i> ), мала вечірниця ( <i>Nyctalus leisleri</i> ), лелека чорний ( <i>Ciconia nigra</i> ) та малий підорлик ( <i>Aquila pomarina</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Державне підприємство «Макарівське лісове господарство»  |
| 13 | Ландшафтний заказник місцевого значення                   | 5,4724  | Лісництво                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Державне підприємство                                    |
| 9  | Ботанічний заказник місцевого значення «Петієва дубина»   | 9,4     | Луб'янське лісництво Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство» у Бучанському районі  | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс старих дубових насаджень віком близько 100 років. Територія є ареалом поширення любки дволистої ( <i>Platanthera bifolia</i> ), любки зеленоквіткової ( <i>Platanthera chlorantha</i> ), гніздівки звичайної ( <i>Neottia nidus-avis</i> ), лілії лісової ( <i>Lilium martagon</i> ), коручки чемерникоподібної ( <i>Epipactis helleborine</i> ), зозулиних сліз яйцеподібних ( <i>Listera ovata</i> або <i>Neottia ovata</i> ), соню широколистого ( <i>Pulsatilla patens</i> ), плауна річного ( <i>Lycopodium annotinum</i> L.), які занесені до Червоної книги України | Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство» |
| 14 | Ботанічний заказник                                       | 5,1     | Томилівське лісництво                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Державне підприємство                                    |
| 10 | Ботанічний заказник місцевого значення «Ледо»             | 11,2    | Здвижівське лісництво Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство» у Бучанському районі | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс рідкісних рослинних угруповань дубово-соснового лісу природного походження. Територія є ареалом поширення коручки чемерникоподібної ( <i>Epipactis helleborine</i> ), занесеної до Червоної книги України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Державне підприємство «Клавдієвське лісове господарство» |
| 15 | Заповідне урочище                                         | 38,9    | Лісництво                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Державне підприємство                                    |
| 11 | Ландшафтний заказник місцевого значення «Вільхове болото» | 59,4863 | Тетерівське лісництво Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство» у Бучанському районі  | Цінна лісова ділянка, на якій збереглися екземпляри старих вільхових насаджень. На пропонуванні для заповідання території поширені види тварин, занесених до Червоної книги України, – лелека чорний ( <i>Ciconia nigra</i> ), мідянка звичайна ( <i>Coronella austriaca</i> ), рись ( <i>Lynx</i> ) та лось ( <i>Alces</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство»  |

Заступник голови



| 1  | 2                                                          | 3       | 4                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                                                          |
|----|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 12 | Ботанічна пам'ятка природи місцевого значення «Кодрянська» | 5,4173  | Забуянське лісництво Державне підприємство «Макарівське лісове господарство» у Бучанському районі          | Цінна територія є ареалом поширення сон розкритий ( <i>Pulsatilla patens</i> ), занесеного до Червоної книги України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Державне підприємство «Макарівське лісове господарство»    |
| 13 | Ландшафтний заказник місцевого значення «Требухівський»    | 63,4724 | Пісківське лісництво Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство» у Бучанському районі          | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс рідкісних рослинних угруповань дубово-соснового лісу природного походження. Територія є ареалом поширення любки дволистої ( <i>Platanthera bifolia</i> ), гніздівки звичайної ( <i>Neottia nidus-avis</i> ), лілії лісової ( <i>Lilium martagon</i> ), коручки чемерникоподібної ( <i>Epipactis helleborine</i> ). На пропонуванні для заповідання території поширені види тварин, занесених до Червоної книги України, – жук-олень ( <i>Lucanus cervus</i> ), мала вечірниця ( <i>Nyctalus leisleri</i> ), лелека чорний ( <i>Ciconia nigra</i> ), зміїд ( <i>Circaetus gallicus</i> ), підорлик великий ( <i>Aquila clanga</i> ) та лось ( <i>Alces</i> ) | Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство»    |
| 14 | Ботанічний заказник місцевого значення «Шкарівський»       | 5,1     | Томилівське лісництво Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство» у Білоцерківському районі | Цінна лісова ділянка, на якій зберігся комплекс рідкісних рослинних угруповань дубово-грабового лісу природного походження. Територія є ареалом поширення підсніжника звичайного ( <i>Galanthus nivalis</i> ), занесеного до Червоної книги України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Державне підприємство «Білоцерківське лісове господарство» |
| 15 | Заповідне урочище «Кам'янське»                             | 38,9    | Кам'янське лісництво Державне підприємство «Димерське лісове господарство» у Вишгородському районі         | Територія є ареалом поширення лілії лісової ( <i>Lilium martagon</i> ), коручки чемерникоподібної ( <i>Epipactis helleborine</i> ), любки дволистої ( <i>Platanthera bifolia</i> ), гніздівки звичайної ( <i>Neottia nidus-avis</i> ), які занесені до Червоної книги України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Державне підприємство «Димерське лісове господарство»      |

Заступник голови

Тетяна СЕМЕНОВА

## СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Доктор біологічних наук, професор  
завідувач кафедри екології  
Українського державного університету  
імені Михайла Драгоманова



Волошина Н.О.